

CE-Kennzeichnung

CE		
2324		
Metallbau Rath GmbH 74906 Bad Rappenau		
18 2324-CPR-0211		
Auftrag – Stahlbauteil, verschraubt und / oder verschweißt		
EN 1090-1: 2009 + A1: 2001		
<p>Die tragenden Bauteile können entweder direkt verwendet oder in Stahltragwerke oder Verbundtragwerke aus Stahl und Beton bzw. Holz eingebaut werden. Die Bauteile können aus warmgewalzten oder kaltgeformten oder mittels anderer Technologien hergestellten Konstruktionsmaterialien hergestellt sein. Sie können ungeschützt, durch Beschichtung oder durch eine andere Oberflächenbehandlung korrosionsgeschützt sein.</p>		
Leistungsmerkmal	Erklärte Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Geometrische Toleranzen	EN 1090-2, ISO 13920 - C für Längen- und Winkelmaße, G für Geradheit, Ebenheit und Parallelität	EN 1090-1: 2009 + A1: 2001
Schweißeignung	<input checked="" type="checkbox"/> Stahl mind. S235JR nach EN 10025-2	
Bruchzähigkeit	mind. 27 J bei 20 °C	
Brandverhalten	Klasse A1 nach EN 13501-1	
Dauerhaftigkeit	Oberflächenvorbereitung nach EN 1090-2 entsprechend der Bauteilspezifikation	
Bemessung	Nach Auftragsvorgaben	
<p>Name: Metallbau Rath GmbH, Raiffeisenstr. 18, 74906 Bad Rappenau, Unterschrift:</p>		



Metallbau Rath GmbH

Raiffeisenstr. 18 · Tel: 0 72 64 / 91 70-0 www.metallbau-rath.de

Fax 0 72 64 / 91 70-70

74906 Bad Rappenau